

全国 2010 年 1 月自考管理系统中计算机应用试题

课程代码: 00051


一、单项选择题(本大题共 30 小题, 每小题 1 分, 共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 业务流程重组是对企业原有业务流程进行 (D) 1-34
A. 改良调整 B. 循序渐进的修改
C. 局部构造 D. 重新构造
2. MRP II 中, 完成进货、存储和发料的实物处理和账目处理功能的子系统是 (B) 1-28
A. 成本计划及管理子系统 B. 库房管理子系统
C. 采购及进货子系统 D. 物料需求计划子系统
3. 下列不是描述电子商务特点的是 (C) 1-38
A. 高效、快捷 B. 提供全球性商务服务
C. 延缓服务响应时间 D. 加强客户关系管理
4. 现代企业对信息处理不仅要求及时, 而且要准确反映实际情况。除此之外信息准确性的另一个含义是 (A) 1-13
A. 信息的统一性 B. 信息的共享性
C. 信息的概括性 D. 信息的自动化
5. 下列选项中, 属于输入设备的是 (C) 7-222
A. 显示器 B. 硬盘
C. 鼠标 D. CPU
6. 由运算器、控制器和一些寄存器所组成的部件简称为 (A) 2-42
A. CPU B. ROM
C. CACHE D. SAM
7. 将计算机分为 16 位机、32 位机、64 位机依据的性能指标是 (B) 2-64
A. 主频 B. 字长
C. 总线数据传输率 D. 运算速度
8. 最新出现的面向对象的语言简称为 (D) 2-45
A. C 语言 B. 机器语言
C. 汇编语言 D. 4GL
9. 下列选项中, 最简单的数据通信形式是 (A) 2-51
A. 专线连接 B. 电路交换
C. 报文交换 D. 报文分组交换
10. 生命周期法将管理系统的开发过程划分为 (D) 3-98
A. 系统分析、系统组织、系统维护 B. 系统设计、系统实施、系统维护

本档资源由考试真题软件网 (down.examebook.com) 搜集整理二次制作!

- C.系统分析、系统组织、系统实施 D.系统分析、系统设计、系统实施
- 11.对本企业开发能力要求最高的系统开发方式是 (B) 3-106
 A.购买应用软件产品 B.自行开发
 C.委托开发 D.合作开发
- 12.系统开发的特点中,“质量要求高”的含义是 (A) 3-93
 A.系统开发的结果不容许有任何错误,任何一个语法错误或语义错误,都会使运行中断或出现错误的处理结果
 B.系统开发一般都要耗费大量的人力、物力和时间资源
 C.系统开发的结果是无形的
 D.系统开发的结果只要在规定的误差范围内就算是合格品
- 13.在系统开发过程中应“确立面向用户的观点”这体现了系统的 (C) 3-94
 A.相关性 B.整体性
 C.目的性 D.环境适应性
- 14.系统规划的技术可行性分析中,评价总体方案所提出的技术条件不包括 (A) 4-122
 A.会计核算系统 B.计算机硬、软件系统配置
 C.计算机网络系统性能 D.数据库系统
- 15.下列不是信息系统规划的主要方法的是 (B) 4-117
 A.战略集合转移法 B.控制数据管理法
 C.关键成功要素法 D.企业系统规划法
- 16.企业领导对系统进入设计阶段决策的依据是 (C) 5-152
 A.系统配置方案 B.数据流程图
 C.系统分析报告 D.系统实施报告
- 17.在题 17 图所示数据流程图中,“扣款计算”属于 () 5-没图



A.外部实体

- B.数据流
 C.数据存储
 D.数据处理

题 17 图

18.用于对数据流程图中各种成分的逻辑内容与特征进行详细说明的工具称为 (B)

5-143

- A.数据结构 B.数据字典
- C.数据存储 D.决策树

19.在利用 Visual FoxPro 创建一个数据表的结构时,输入的信息必须惟一的是(B)

6-177


- A.字段的类型 B.字段名
- C.宽度 D.小数位

20.上层模块分解为下层模块时,可分解为三种不同的结构形式,分别是 (A) 6-157

- A.顺序结构、选择结构和循环结构 B.判断结构、控制结构和传递结构
- C.控制结构、选择结构和循环结构 D.顺序结构、选择结构和传递结构

21.若要设计如题 21 图所示包含“热键”的菜单,在菜单名称后面的热键字母前输入()

6-没图



A.\U

- B.\-
- C.\<
- D.\R

题 21 图

22.若要改变 Visual FoxPro 系统的窗口标题,需要输入命令 (A) 7-213

- A._SCREEN.CAPTION=新标题 B.WINDOWS.CAPTION=新标题
- C._SCREEN.TITLE=新标题 D.WINDOWS.TITLE=新标题

23.用 Visual FoxPro 的表单设计的“密码输入对话框”中,为了保证输入的密码不可见,其文

本框 Text1 的属性设置为 (B) 7-221

- A.PWCHAR="*" B.PASSWORDCHAR="*"
- C.PASSWORDCHAR=0 D.PWCHAR=0

24.下列各项表单控件中,不适宜作为“对话框”交互型控件的是 (D) 7-课本找不到答

案

- A.ListBox B.TextBox
- C.ComboBox D.Timer

本文档资源由考试真题软件网 (down.examebook.com) 搜集整理二次制作!

25.程序的可靠性是指程序具有较强的容错能力,在出现意外时 (D) 8-252

- A.系统能够对出现的问题不断修复,不断扩充完善功能
- B.计算机容易执行
- C.程序更高效
- D.能自动处理错误

26.程序错误中,最难检测的是 (C) 8-261

- A.语法错误 B.系统错误
- C.逻辑错误 D.接口错误

27.要对某标签的字体名称进行设置,使用的属性为 (D) 8-274

- A.FontColor B.Caption
- C.AutoSize D.FontName

28.影响系统安全性的主要因素不包括 (D) 9-301

- A.自然灾害、偶发事件 B.数据的非法篡改、盗用或破坏
- C.硬件故障 D.软件功能缺陷

29.系统直接经济效果的评价指标不包括 (C) 9-308

- A.年收益增长额 B.投资效果系数
- C.管理效率 D.投资回收期

30.系统维护的内容可分为 (A) 9-310

- A.应用软件维护、数据维护、代码维护和硬件设备维护
- B.应用软件维护、数据维护、代码维护和系统软件维护
- C.应用软件维护、数据维护、文档维护和硬件设备维护
- D.应用软件维护、文档维护、代码维护和网络维护

二、名词解释题(本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分)

31.操作系统 2-45

答:操作系统是控制和管理计算机硬件、软件资源,合理组织计算机工作,并为用户使用计算机提供服务的软件。

32.企业外部网 2-71

利用 Internet 的协议和标准,并通过公共通信系统(可以是 Internet 网络或专用线路),使通过认证的指定用户(供应商、销售商、合作伙伴、顾客、在外地的企业员工)能够分享企业内部网上部分信息和部分应用服务的半开放专用网。

33.系统实施 3-100

按照物理模型实现应用软件的编制和测试、系统试运行、系统切换、系统交付使用以及运行后的系统维护和评价等工作。

34. 报表布局 7-236

报表布局是用来定义报表输出格式的文件, 一般有列布局、行布局、一对多布局和多兰布局。

35. 系统安全性控制 9-300

保护管理信息系统不受来自系统外部的自然灾害和人为的破坏, 防止非法使用者对系统资源, 特别是信息的非法使用而采取的安全和保密手段。

三、简答题(本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分)

36. 企业资源计划(ERP)系统的主要特点有哪些? 1-29

答:

- (1) 实现面向供应链的信息集成。
- (2) 采用信息技术的最新成果。
- (3) 结合企业业务流程重组。

37. 常见的计算机网络拓扑结构有哪几种? 2-55

答:

常见的计算机网络拓扑结构有以下几种:

- (1) 星型拓扑
- (2) 环型拓扑
- (3) 总线型拓扑
- (4) 树型拓扑

38. 在系统规划的可行性研究中, 初步调查的内容有哪些? 4-121

答:

- (1) 企业和环境概况。
- (2) 信息处理状况。
- (3) 开展系统开发的资源情况。
- (4) 企业领导和各职能部门负责人对系统目标和范围的看法, 对系统开发工作的态度。

39. 简述 E-R 图向关系模型转换时, 联系转换为关系的原则。 6-174

答:

- 1、一个实体转换为一个关系。
- 2、一个联系也转换为一个关系, 联系的属性及联系所连接的实体的码都转换为关系的属性, 但是关系的码会根据联系的类型, 如果是:
 - (1) 1:1 联系, 两端实体的码都成为关系的候选码。

- (2) 1:n 联系, n 端实体的码成为关系的码。
- (3) m:n 联系, 两端实体码的组合成为关系的码。

3、具有相同码的关系可以合并。

40.简述平行切换及其优缺点。 8-287

答案:

1、平行切换: 安排了一段新、老系统平行运行的时期。平行运行时间视业务内容及系统运行状况而定, 短则两三个月, 长则半年至一年, 直到新系统正常运行有保证时, 才停止旧系统运行。

2、优点是 可以进行两系统的对比, 发现和改正新系统的问题, 风险小, 安全, 可靠。


3、缺点是耗费人力和设备。

四、应用题(本大题共 3 小题, 每小题 10 分, 共 30 分)

41.某企业供应部门采购计划系统处理流程为:

- (1)根据计划部提供的生产计划计算生产原材料用量;
- (2)根据生产原材料用量, 并读取库存文件和材料价格文件, 制定材料采购计划;
- (3)将材料采购计划报财务部门和上级部门。

请画出该系统的数据流程图。 5-134



42.在 Visual FoxPro 中, 利用数据库“固定资产”中的数据表“设备”[如题 42(1)表]和数据表“使用”[如题 42(2)表]创建视图“折旧”[如题 42(3)表], 该视图包括 “设备名称”、“设备编号”、“价格”、“现值”四个字段。

本文档资源由考试真题软件网 (down.examebook.com) 搜集整理二次制作!

自考备考三件宝: 自考笔记、真

设备名称	设备编号	购买日期	价格
机床	AS003001	2001-1-10	21024.00
钻床	QS001005	1999-8-15	8965.50
机床	AS003002	2004-5-20	521024.00
注塑机	DS008003	2006-7-1	1 12576.00

题 42(1)表

设备名称	设备编号	使用年限	使用部门	现值
机床	AS003001	10	一车间	6307.20
钻床	QS001005	10	三车间	1793.10
机床	AS003002	8	二车间	364716.80
注塑机	DS008003	5	总装车间	101318.40

题 42(2)表

设备编号	设备名称	价格	现值
AS003001	机床	21024.00	6307.20
AS003002	机床	521024.00	364716.80
QS001005	钻床	8965.50	1793.10
DS008003	注塑机	1 12576.00	101318.40

题 42(3)表

- (1)请分析用两个数据表(比如“设备”和“使用”)建立视图的先决条件; (2分)
- (2)要创建如题 42(3)表所示的视图“折旧”, 应以哪个字段建立两表的关联, 并分析原因; (4分)
- (3)归纳利用视图设计器建立多表视图的步骤。(4分) 7-190-192

答:

- (1) 两个表具有同名字段 (或具有相同属性的字段), 能建立表间的对应关系。
- (2) 1) 应该以“设备编号”建立关联
 2) 虽然有“设备名称”、“设备编号”两个同名字段, 但用“设备编号”能建立两表间的一一对应关系, 创建的视图如图题 42 (3) 表, 如果用“设备名称”建立两表关联, 创建的视图的记录会多一条
- (3) 1) 打开数据库, 再打开 i “视图设计器”;
 2) 作为数据源的表必须建立关联, 并选择正确的联接类型;

本文档资源由考试真题软件网 (down.examebook.com) 搜集整理二次制作!

自考备考三件宝: 自考笔记、真题及答案、录音课件!

3) 从两个数据表选择可用的字段和筛选条件。

4) 为视图命名并保存视图。

43. 某药品库房的计算机管理系统中, 需要为发药建立出库记录。已知“出库记录”、“药品目录”的数据表内容如下所示:

药品编号	药品名称	规格	单价	类别
110010	氯化钠注射液	100ml 成都	9.40	甲类
110011	脂肪乳注射液	20*250ml	43.70	乙类
110012	葡萄糖注射液	10*250ml软	9.70	甲类
110014	注射用头孢米诺钠	0.5g	55.00	乙类
330103	血气分析		56.00	A类
330110	血清碳酸氢盐 (HC03)		13.80	C类

药品编号	日期	库管员	病员编号	数量
110011	2008-01-31 09:09:11 AM	张三	ac01250002	2
110010	2008-01-31 10:11:11 AM	张三	ac01250002	3
110012	2008-01-31 11:20:19 AM	张三	ac01250002	10
330103	2008-02-01 09:09:12 PM	李四	bk02010031	1
330110	2008-02-01 10:01:01 PM	李四	kb02010031	1

以下是“出库记录”数据表的输入界面设计:

药品出库记录输入

病员编号

库管员

药品编号

数量

110011	脂肪乳注射液	20*250ml	43.70	乙类
110010	氯化钠注射液	100ml 成	9.40	甲类
330110	血清碳酸氢盐 (HC03)		13.80	C类

药品编号	日期	时间	库管员	病员编号	数量
110011	2008-01-31	15:37:48	gigi	ac01250002	10
110011	2008-01-31	15:37:54	gigi	ac01250002	10
110012	2008-01-31	15:38:14	gigi	ac01250002	2
110011	2008-01-31	15:49:07	张三	by01310120	2
110010	2008-01-31	15:49:25	张三	by01310120	5
330110	2008-01-31	15:49:53	张三	by01310120	8

该界面的操作过程是：先输入病员编号和库管员姓名，再依次输入药品编号和数量，在右边列表中依次显示该病员需要出库的所有药品清单。每输完一个药品则将药品记录添加到“出库记录”表中，按“完成”按钮后，一个病员的出库药品完成，并在输入界面下部可以浏览。试回答以下问题：

(1)该输入界面分别应用了哪几种 Visual FoxPro 控件?(4分)

(2)以下是“数量”控件的 LostFocus 事件代码，请解释其意义。(3分) 8-273

```
SELECT 出库记录
APPEND BLANK
REPLACE 药品编号 WITH THISFORM.药品编号.VALUE, ;
       日期 WITH DATE0, ;
       库管员 WITH THISFORM.库管员.VALUE, ;
       病员编号 WITH THISFORM.病员编号.VALUE, ;
       数量 WITH THISFORM.数量.VALUE, ;
       时间 WITH TIME()
THISFORM.药品编号.SETFOCUS
```

(3)以下是“完成”控件的 Click 事件代码，请解释其意义。(3分)

```
THISFORM.LIST1.CLEAR
n=1
THISFORM.出库记录.REFRESH
```

答：

(1) 标签 Label, 文本框 Text, 按钮 Button, 列表框 List, 网格(表格) Grid 控件。

(2) 在“出库记录”表中添加一条空记录；将输入数据更新到空记录中；将“药品编号”控件设为焦点；

(3) 清空 List 的列表内容，刷新表格(网格)、变量 n 置 1。

考试课件网：<http://www.examebook.cn/>

——我们专业提供自考易考题库课件集、自考免费电子书、自考历年真题及标准答案！

考试真题软件网：<http://down.examebook.com/>

——我们专业提供自考历年真题及答案整理版、自考考前模拟试题！

考试学习软件商城：<http://www.examebook.com/>

——为您提供各种考试学习软件课件更为便利的购买通道！

自考备考三件宝：
自考笔记、
真题及答案、
录音课件！

qq593777558
exambook.com

自考备考三件宝：
自考笔记、
真题及答案、
录音课件！