

全国 2011 年 7 月自学考试学前卫生学试题

课程代码: 00385

一、单项选择题(本大题共 16 小题, 每小题 1 分, 共 16 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 新生儿出生时胸围比头围(B)1-3
A. 小 5 厘米 B. 小 1~2 厘米
C. 大 1~2 厘米 D. 大 5 厘米
2. 部分新生儿会在出生后 2~3 天皮肤出现轻度黄疸, 这是(A)1-15
A. 生理性黄疸 B. 病理性黄疸
C. 成长性黄疸 D. 乙肝黄疸
3. 婴儿萌出乳牙的时间一般是(B)2-33
A. 4 个月 B. 6 个月
C. 12 个月 D. 14 个月
4. 考察骨骼肌肉系统发育状况的基本生理功能指标是(A)2-59
A. 握力和背肌力 B. 肺活量
C. 脉搏和血压 D. 身高和体重
5. 具有促进机体吸收不溶于水的 A、D 等维生素功能的营养素是(A)3-81
A. 脂类 B. 蛋白质
C. 碳水化合物 D. 微量元素
6. 富含铁的食物是(B)3-89
A. 虾皮 B. 猪肝
C. 胡萝卜 D. 西红柿
7. 患有“佝偻病”的人可能是体内缺乏维生素(D)3-96
A. A B. B₁
C. C D. D
8. 维生素 B₁₂ 可用于治疗(A)4-142
A. 营养性巨幼细胞性贫血 B. 龋齿
C. 缺铁性贫血 D. 腹泻
9. 卡介苗接种对象为出生后数天至 3 个月内正常婴儿、3 个月以上 OT 阴性的小儿和 (C)5-159

本档资源由考试真题软件网 (down.examebook.com) 搜集整理二次制作!

自考备考三件宝:
自考笔记、
真题及答案、
录音课件!

- A.1 周岁婴儿 B.3 周岁幼儿
C.一年级小学生 D.二年级小学生
- 10.手—足—口病主要发生于学龄前儿童,尤以 1~2 岁婴幼儿为多,多流行于(B)5-176
A.春季 B.夏季
C.秋季 D.冬季
- 11.滴耳药水时,应让小儿侧卧,使患耳向上。如外耳道有脓液,可先用棉签将脓液擦净,再滴药。滴药后保持原姿势(B)6-192
A.10~15 分钟 B.5~10 分钟
C.3~5 分钟 D.2~3 分钟
- 12.由于大脑皮质功能失调所致、已排除了各种躯体疾病的遗尿现象是(B)7-240
A.器质性遗尿症 B.功能性遗尿症
C.精神性尿频 D.精神性遗尿症
- 13.智力落后又称精神发育迟缓。边缘智力是指智商为(A)7-248
A.70~85 B.70~80
C.65~75 D.60~70
- 14.儿童定期体格检查的次数是年龄越小次数越多。一般 1 岁以内每几个月检查一次?
(C)8-267
A.1 个月 B.2 个月
C.3 个月 D.4 个月
- 15.幼儿膳食计划应力求各营养素之间有合理的比值,其中脂肪所提供的热能占总热量的
(C)8-281
A.12%~15% B.15%~20%
C.20%~30% D.50%~60%
- 16.用 0.1%~0.5%某溶液可对不锈钢、塑料制品、体温表、水果等进行消毒,这种溶液是
(D)8-306
A.来苏水 B.氯胺
C.新洁尔灭 D.过氧乙酸

二、填空题(本大题共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

本档资源由考试真题软件网 (down.examebook.com) 搜集整理二次制作!

17.拒绝上幼儿园的行为反映出儿童的社会适应性很差,有强烈的分离焦虑。

7-238

18.观察小儿的呼吸可以观察其腹部起伏的次数,一呼一吸计算为一次呼吸。

6-190

19.新的医学模式——“生理-心理-社会医学模式”,提出了应该从生物、社会和心理因素来综合认识疾病和健康。7-205

20.因躯体疾病引起的遗尿症,称为器质性遗尿症。7-239

21.儿童健康筛查的重点是缺铁性贫血、龋齿、弱视、斜视和肠寄生虫病等。8-274

22.冬天,新生儿居室的适宜温度为20-22℃。1-8

23.循环系统由心脏、动脉、静脉和毛细血管组成。2-31

24.神经系统的基本活动方式是反射。2-48

25.维生素 D 的膳食来源主要为三个方面,即普通食物、维生素 D 强化食物及鱼肝油。3-97

26.由于鼓室内、外气压不平衡所引起的是非化脓性中耳炎。4-148

三、判断改错题(本大题共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分)

在题后的括号内,正确的打“√”,错误的打“×”并在题下空处进行改正。

27.流行性腮腺炎起病急,可有发烧、畏寒、头痛、食欲不振等症状,2~3 天后腮腺肿大。

(×)5-172

答:

流行性腮腺炎起病急,可有发烧、畏寒、头痛、食欲不振等症状,1~2 天后腮腺肿大。

28.流脑和乙脑一样都是由细菌引起的,流脑是呼吸道传染病,乙脑是急性中枢神经系统传染病。(√)5-173、178

29.广义的心理健康以促进人的心理健康,发挥人更大的心理效能为目标。(√)7-206

30.全日健康观察的重点是儿童的精神、食欲情况。(×)8-274

答:

全日观察的重点是精神、食欲、大小便、体温及睡眠情况。

31.狂犬病的潜伏期最短 10 日,最长达 2 年以上。(×)8-305

答:

狂犬病的潜伏期最短 10 日,最长达 1 年以上。

32.新生儿出生一周左右会出现体重下降现象。(√)1-14

33.组织幼儿进行运动时,运动量越大越好。(×)2-31

答:

锻炼可强心, 但运动量要适度

34. 体重是常用来考察儿童体格发育状况的生理功能指标之一。(×)2-59

答:

生理功能指标是指身体各系统、各器官在生理功能上可测出的各种量度。常用的有: 握力和背肌力, 为骨骼肌肉系统的基本指标; 肺活量, 为呼吸系统的基本指标; 脉搏和血压, 为心血管系统的基本指标。

35. 误食含毒的食品所引起的、以急性过程为主的疾病统称为食物过敏。(×)3-116

答:

误食含毒的食品所引起的、以急性过程为主的疾病统称为食物中毒。

36. 研究证实, 儿童斜视治疗越早, 效果越好。(√)4-146

四、简答题(本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

37. 简述滴眼药水的操作方法。6-191

答:

操作者先把手洗干净。小儿眼部如有分泌物, 先用干净毛巾擦净。滴药时用左手食指、拇指轻轻分开小儿上下眼皮, 让小儿头向后仰、眼向上看。右手拿滴药瓶, 将药液滴在下眼皮内(不是滴在角膜上), 每次 1-2 滴。让小儿轻轻闭上眼睛。用拇指食指轻提上眼皮, 嘱小儿转动眼球, 使药液均匀布满眼内。

38. 常见的行为疗法有哪几种? 7-260

答:

- (1) 系统脱敏法;
- (2) 阳性强化法;
- (3) 消退法。

39. 简述制定幼儿膳食计划的主要内容。8-280

答: (1) 选择食物的种类;

- (2) 计算数量;
- (3) 制订食谱;
- (4) 讲究烹调技术, 注意饮食卫生。

40. 简述婴幼儿体格发育的规律。2-55

答: (1) 体重、身长增加速率各时期不同;

- (2) 身体各部分的比例随年龄而不同;
- (3) 各器官系统的发育不均衡;
- (4) 每个儿童的体格发育有他自身的特点。

41.引起儿童食欲不振的常见原因有哪些? 4-131

- 答: (1) 精神因素;
(2) 饮食习惯不良;
(3) 疾病所致。

五、问答题(本大题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

42.什么是“种四苗, 防六病”? 5-163

- 答: (1) “四苗”是指卡介苗、脊髓灰质炎糖丸疫苗、百白破混合制剂和麻疹疫苗;
(2) 4 种疫苗能预防 6 种病, “六病”即结核病、脊髓灰质炎(小儿麻痹症)、百日咳、白喉、破伤风和麻疹。

43.婴儿喂养中添加辅食的原则有哪些? 3-108

- 答:
(1) 加辅食的量由少到多;
(2) 食物从稀到稠, 从流质到半流质, 再到固体食物, 训练咀嚼;
(3) 食物从细到粗, 如从青菜汁开始, 到菜泥到菜末, 以适应婴儿的咀嚼与吞咽能力;
(4) 增加食物品种, 要习惯了一种再加另一种, 不要在 1-2 天内增加 2-3 种;
(5) 添加新的辅食, 要在婴儿健康、消化功能正常时。患病时不要添加新品种。

44.引发龋齿的常见原因有哪些? 4-143

答: (1) 口腔中细菌的破坏作用

变形链球菌和乳酸杆菌在口腔的残留食物上繁殖产酸, 酸使牙釉质脱钙, 形成龋洞。

(2) 牙面、牙缝中的食物残渣

小儿临睡前吃东西, 或口含食物睡觉, 滞留在牙面牙缝的食物残渣, 尤其是糖果、糕点等甜食残渣, 是造成龋齿的重要因素之一。

(3) 牙齿结构上的缺陷

包括牙釉质发育不良和牙齿排列不齐。

六、论述题(本大题共 2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

45.试述空气污染对儿童健康的影响, 并分析绿化的好处。8-313、314

答: 一、空气污染对儿童健康的影响

1、对呼吸道粘膜的刺激作用

空气中的污染物通过呼吸道进入人体, 刺激呼吸道粘膜, 破坏气管内纤毛的正常运动, 使呼吸道疾病的患病率增加。

2、对眼结膜的刺激作用

生活在严重空气污染区的儿童，普遍感到眼痛、眼部不适。该区儿童患眼结膜炎的人数明显超过非污染区。

3、降低机体免疫力

生活在严重空气污染区的儿童，唾液及血液中的溶菌酶含量低于非污染区儿童。

4、引起变态反应性疾病

污染物可成为致敏原，引起变态反应性疾病。

二、绿化的好处

1、净化大气

2、减弱噪音

3、调节微小气候

4、美化环境

46.试述儿童肥胖症的病因。4-138、139

答：(1) 多食

人工喂养的乳儿，易喂哺过量，胖娃娃远比母乳喂养的多见。

(2) 少动

大多数小胖子平时不爱运动，就更胖，形成恶性循环。

(3) 遗传

双亲肥胖，子女易成肥胖体型。

(4) 心理因素

受到精神创伤或心理异常的小儿可有异常的食欲，导致肥胖症。

(5) 内分泌疾病

因疾病所致的肥胖症，除超重以外还有其他的症状，可加以鉴别。

七、案例分析题(本大题 10 分) 7-261

47.案例：科瑞格，男孩，5岁，言谈举止有大量的女性化习惯，且总爱玩一些女孩子玩的玩具，因此受到同伴的奚落和疏远。他的父母很想让他具有适当的性别角色行为。心理专家把科瑞格放在一个实验室（具有生活情景）内，里面放有各种各样的玩具，同时叫来其母亲和科瑞格一起玩耍。当科瑞格拿女性化玩具时，就令其母亲离开，留下他独自一人。经过一段时间矫治，科瑞格的女性化行为明显减少，男性化行为增加。

试根据资料分析：

(1) 你认为心理专家主要运用了什么方法来矫治科瑞格的心理问题？

(2) 请说明该方法的概念。

(3) 请结合资料说明应该如何运用该方法。

本文档资源由考试真题软件网 (down.examebook.com) 搜集整理二次制作!

答：(1) 消退法。

(2) 消退法，即对某些强化不良行为的因素予以撤除，以达到减少不良行为的发生。

(3) 先了解什么因素对不良行为起了强化的作用，然后撤销这些强化因素。本案例中，针对科瑞格的女性化倾向是一种不良的行为，为了矫正这一不良行为，在实验中，当他拿女性化玩具时，实际上显示出他的女性化倾向，这时，其母亲离开，以示对这种不良行为的惩罚，久而久之，他就会逐渐减少直至消除这种不良行为。

考试课件网： <http://www.examebook.cn/>

——我们专业提供自考易考题库课件集、自考免费电子书、自考历年真题及标准答案！

考试真题软件网： <http://down.examebook.com/>

——我们专业提供自考历年真题及答案整理版、自考考前模拟试题！

考试学习软件商城： <http://www.examebook.com/>

——为您提供各种考试学习软件课件更为便利的购买通道！

自考备考三件宝：
自考笔记、
真题及答案、
录音课件！