

2012年7月高等教育自学考试全国统一命题考试

学前卫生学 试卷

课程代码: 00385

本试卷满分100分, 考试时间150分钟。

考生答题注意事项:

1. 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。
2. 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。
3. 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号, 使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。
4. 合理安排答题空间, 超出答题区域无效。

第一部分 选择题

一、单项选择题(本大题共16小题, 每小题1分, 共16分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。

1. 某幼儿原患有猩红热疾病, 后又出现“眼皮肿、尿少、尿色发红”现象, 那么他可能同时患有 (B) 2-36
A. 慢性肾炎 B. 急性“肾炎” C. 脑膜炎 D. 感冒
2. “感觉统合失调”属于造成儿童心理问题的 (C) 7-209
A. 社会因素 B. 心理因素 C. 生理因素 D. 自我意识问题
3. 误食患病家禽可能会造成 (D) 3-117
A. 霉变食物中毒 B. 有毒动植物中毒
C. 有毒化学物质中毒 D. 细菌性食物中毒
4. 最适宜进行断奶的婴幼儿年龄阶段是 (C) 3-108
A. 3~4个月 B. 6~7个月 C. 10~12个月 D. 15~18个月
5. 体腔、关节、眼球等器官的良好润滑剂是 (B) 3-100
A. 矿物质 B. 水 C. 维生素 D. 膳食纤维
6. 对体内脂类代谢特别是胆固醇代谢十分重要的是 (A) 3-82
A. 必需脂肪酸 B. 膳食纤维 C. 无机盐 D. 维生素
7. 人体在从事运动时所表现出来的能力是体质范畴中的 (B) 8-294
A. 体格 B. 体能 C. 适应能力 D. 心理状况
8. 儿童膳食中, 动物蛋白质及豆类蛋白质不少于总蛋白质的 (C) 8-281
A. 10% B. 25% C. 50% D. 80%
9. 幼儿园进行晨间检查时, 检查者通过询问家长了解幼儿回家后的状况, 这属于检查步骤

本档资源由考试真题软件网 (down.examebook.com) 搜集整理二次制作!

- 中的 (A) 8-274
- A. 一问 B. 二摸 C. 三看 D. 四查
10. 阳性强化法实施中所使用的点头、微笑、拥抱等动作是强化物中的 (D) 7-261
- A. 初级奖赏 B. 一般奖赏 C. 活动奖赏 D. 社会奖赏
11. 咬指甲癖属于儿童行为偏异中的 (D) 7-245
- A. 情绪障碍 B. 睡眠障碍 C. 品行障碍 D. 不良习惯
12. 晕厥的正确处理措施是 (A) 6-202
- A. 让患儿仰卧, 头低脚高 B. 让患儿喝冷饮
- C. 系紧患儿衣领 D. 让患儿高抬腿 20 次
13. 关于骨折处理说法正确的是 (D) 6-196
- A. 在皮肉破损伤口处涂上红药水
- B. 若断骨露在皮肤之外需把断骨还纳回去再固定
- C. 先处理骨折, 后止血
- D. 骨折现场急救原则是限制伤肢再活动
14. 适宜给婴幼儿测量体温的时间是 (C) 6-190
- A. 活动后半小时之后 B. 吃饭时
- C. 吃饭后半小时之内 D. 游戏时
15. 流行性乙型脑炎是通过蚊子传播的, 其传播途径属于 (C) 5-173
- A. 医源性传播 B. 直接接触传播 C. 虫媒传播 D. 母婴传播
16. 世界卫生组织要求在全球消灭的第二种传染病是 (A) 5-162
- A. 脊髓灰质炎 B. 天花 C. 流感 D. 蛔虫病

第二部分非选择题

二、填空题(本大题共 10 小题。每小题 1 分。共 10 分)

请在答题卡上作答。

17. 新生儿发烧的常见原因主要是保暖过度、_接种疫苗_____和感染。1-16
18. 人体消化系统是由_消化管_____和消化腺两部分组成的。2-32
19. 儿童脑细胞的耗氧量约占全身耗氧量的__50_____%。2-51
20. 膳食中的脂类包括中性脂肪和__类脂质_____两部分。3-80
21. 造成儿童斜视的主要原因是_屈光不正_____和眼肌麻痹。4-146
22. 传染病的传染源可分为病人、_病原携带者_____和受感染的动物三类。5-165
23. 患儿心跳停止的常用急救处理措施是__胸外心脏_____挤压法。6-194
24. 儿童遗尿症主要包括器质性遗尿症和__功能性_____遗尿症两种。7-239

本档资源由考试真题软件网 (down.examebook.com) 搜集整理二次制作!

25. 影响婴幼儿心理健康的心理因素是__气质____、动机、情绪和自我意识。7-210

26. 对集体儿童机构进行特异性免疫需要计算的接种率公式是:

错误! 未找到引用源。接种率=实际接种人数÷应接种的易感儿人数×100_____。8-309

三、判断改错题(本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

判断正误, 正确的在答题卡上打“√”, 错误的打“×”, 并在答题卡上写出改正后的正确答案。

27. 扁桃体属于免疫系统中的免疫器官。(√) 5-156

28. 婴幼儿由于眼患疾病造成视网膜得不到足够的光线刺激而导致的弱视是形觉剥夺性弱视。(√) 4-147

29. 造成“坏血病”的原因是由于机体缺少维生素 D。(×) 改正: 造成“坏血病”的原因是由于机体缺少维生素 C。3-100

30. 导致婴儿前囟门鼓出的原因可能是婴儿患有脑膜炎。(√) 4-128

31. 锌的食物来源主要是苹果等水果。(×) 改正: 锌的食物来源主要是动物性食物, 如肉、鱼、蛋、奶等, 蔬菜、水果含锌很少。3-91

32. 儿童的基础代谢占其总热能的 30%。(×) 改正: 儿童的基础代谢占其总热能的 50%。3-76

33. 从胎儿时期至 10 岁左右, 淋巴系统几乎没有什么发展。(×) 改正: 从胎儿时期至 10 岁左右, 淋巴系统的发育特别迅速。2-55

34. 某新生儿有尿量减少、皮肤干燥、囟门凹陷等症状, 这可能是患有脱水热。(√) 1-18

35. 正常新生儿每分钟心跳的次数约为 140 次。(√) 1-4

36. 新生儿刚出生即有光感, 强光可引起其瞬目反射。(√) 1-7

四、简答题(本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

请在答题卡上作答。

37. 简述母乳喂养的优越性。1-20

答:

- (1) 哺喂母乳, 对出生头 4~6 个月的婴儿来说, 是最理想的营养品。
- (2) 母乳喂养可使婴儿少得病。
- (3) 母乳的成分更有利于脑的发育。
- (4) 母乳喂养可给予婴儿更多的母爱。
- (5) 哺婴对母亲也有益。

38. 简述无机盐的生理功能。3-87

答:

- (1) 无机盐是构成机体组织的重要原料。
- (2) 无机盐对维持组织细胞的渗透压起着重要的作用。
- (3) 无机盐在维持机体酸碱平衡方面也有重要作用。
- (4) 对心脏及神经肌肉兴奋性的调节, 有着重要作用。

39. 简述婴儿孤独症的心理障碍的表现。7-254

答:

- (1) 社会交往障碍。
- (2) 语言障碍。
- (3) 行为异常。
- (4) 其他障碍表现: 感知障碍、认知障碍、癫痫发作等。

40. 简述安排合理的生活日程的意义。8-275

答:

- (1) 保护儿童神经系统的正常发育。
- (2) 保护消化系统的正常功能。
- (3) 便于更好地安排教育活动。

41. 简述基础代谢的基本含义。3-76

答:

基础代谢是指人体在清醒、安静、空腹情况下, 于 18 - 25℃ 环境温度中, 维持生命基本活动所需的最低热能量。

五、问答题 (本大题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

请在答题卡上作答。

42. 婴儿喂养中辅食添加的原则有哪些?3-108

答:

- (1) 加辅食的量由少到多。
- (2) 食物从稀到稠, 从流质到半流质, 再到固体食物, 训练咀嚼。
- (3) 食物从细到粗, 如从青菜汁开始, 到菜泥到菜末, 以适应婴儿的咀嚼与吞咽能力。
- (4) 增加食物品种, 要习惯了一种再加另一种, 不要在 1-2 天内增加 2-3 种。

本文档资源由考试真题软件网 (down.examebook.com) 搜集整理二次制作!

(5) 添加新的辅食, 要在婴儿健康、消化功能正常时。患病时不要添加新品种。

43. 婴幼儿神经系统发育的特点有哪些?2-49

答:

- (1) 神经系统发育迅速。
- (2) 容易兴奋、容易疲劳。
- (3) 需要较长的睡眠时间。
- (4) 脑细胞的耗氧量大。
- (5) 脑细胞能利用的能量来源单一。

44. 引发儿童错颌的原因有哪些?4-145

答:

(1) 先天因素: 双亲的错颌畸形可遗传给子女。

在胎儿时期, 母亲营养不良、患病或内分泌紊乱等, 均可影响胎儿的正常发育, 而导致一些先天性的牙、颌、面畸形, 如多生牙、先天缺失牙等。

(2) 后天因素: 疾病、营养与饮食习惯和口腔的不良习惯, 在儿童错颌畸形的病因中占相当大的比例, 如经常咬下唇、吮拇指、偏侧咀嚼等。

六、论述题 (本大题共 2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

请在答题卡上作答。

45. 试述导致儿童佝偻病的原因及其预防措施。4-135 4-138

答:

佝偻病是由于缺乏维生素 D 导致, 引起儿童缺乏维生素 D 的原因有:

- (1) 接触日光不足。
- (2) 生长过快。
- (3) 疾病的影响。
- (4) 钙的吸收利用障碍。

预防措施:

- (1) 预防先天性佝偻病。
- (2) 提倡母乳喂养, 及时添加辅食: 母乳中钙、磷比例适宜, 是理想的钙的来源。
- (3) 多晒太阳。

本文档资源由考试真题软件网 (down.examebook.com) 搜集整理二次制作!

(4) 补充维生素 D。

46. 试述导致儿童夜惊的原因及其预防措施。7-236

答:

原因:

- (1) 心理因素, 如父母离异、亲人伤亡、受到严厉的惩罚等等。睡前精神紧张, 如看惊险电影、听情节紧张的故事, 或被威吓后入睡, 都易发生夜惊。
- (2) 环境因素, 卧室空气污浊、室温过高、盖被过厚、手压迫前胸、晚餐过饱等均是夜惊的诱因。
- (3) 生理因素, 鼻咽部疾病致呼吸不畅, 肠寄生虫病使小儿的睡眠受骚扰, 也可导致夜惊。

预防措施:

- (1) 改善不良环境, 解除可使小儿精神紧张的种种诱因;
- (2) 培养好的睡眠习惯, 起居有常;
- (3) 预防和治疗躯体疾病。

七、案例分析题(本大题共 1 小题, 共 10 分)

请在答题卡上作答。

47. 某家长认为, 婴儿的乳牙早晚要被恒牙换掉, 所以乳牙不重要, 不需要特殊保护和护理。

问题:

(1) 该观点对吗?为什么?2-33

答:

不对。乳牙的生理功能:

- (1) 咀嚼食物, 帮助消化。
- (2) 促进颌骨的发育。
- (3) 有助于口齿伶俐。
- (4) 有利于恒牙的健康。

(2) 家长应如何保护婴儿乳牙? 2-33

答:

- (1) 营养和阳光。
- (2) 适宜的刺激。
- (3) 避免外伤。

(4) 漱口和刷牙。

99593777558
exambook.com

自考备考三件宝：
自考笔记、
真题及答案、
录音课件！