

2010年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

护理学研究试题

课程代码: 03008

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 外变量能干扰的因素是 (A) 2-26
A. 研究结果
B. 自变量
C. 收集资料
D. 论文书写
2. 不适用于质性研究的资料收集方法是 (C) 5-97
A. 观察法
B. 访谈法
C. 实验法
D. 记录行为过程
3. 在研究中属于研究者想要观察的结果或反应的变量是 (B) 2-25
A. 自变量
B. 依变量
C. 外变量
D. 控制变量
4. 在研究过程中直接影响研究结果科学性的是 (B) 2-16
A. 选题
B. 设计方案
C. 查阅文献
D. 可行性分析
5. 绘制统计图时, 图的长宽比例一般为 (D) 8-159
A. 6:4
B. 6:5
C. 7:4
D. 7:5
6. 科研选题的重点和确定题目的基本条件是 (B) 3-39
A. 可行性
B. 要有所创新
C. 阅读文献
D. 要有新理论依据
7. 临床研究过程中应充分考虑临床研究的特殊性是指 (A) 1-3
A. 严格遵守伦理准则
B. 科研设计严谨
C. 统计学分析方法
D. 研究仪器
8. 论文作者的姓名应写在 (C) 9-164
A. 论文的最后
B. 关键词下面
C. 文章题目下面
D. 题页左下方位置
9. 定题后的问题陈述内容, 除叙述选题的背景(理由)外, 还应有 (B) 3-41
A. 问题来源
B. 预期目的
C. 科研设计
D. 观察指标
10. 个案研究主要针对哪一项资料进行研究? (C) 9-170
A. 文献资料
B. 查房资料
C. 个案护理资料
D. 监护资料
11. 研究工作对研究对象应是无毒、无伤害、不增加痛苦的, 否则就会侵害研究对象 (C) 1-11
A. 知情的权利
B. 自决的权利
C. 避免伤害的权利
D. 保护隐私的权利
12. 实验性研究和类实验性研究在设计上都需有的内容是 (C) 5-107
A. 随机分组
B. 设对照组
C. 施加干预
D. 自然状态
13. 一般认为理想的信度相关系数值应高于 (D) 7-135
A. 0.4
B. 0.5
C. 0.6
D. 0.7
14. 科研论文中的精华部分是 (D) 9-166

- A. 选题
B. 方法和结果
C. 研究背景
D. 讨论和小结
15. 关键词可帮助读者在检索中 (C) 2-36
A. 了解论文的内容
B. 找到分类索引
C. 迅速查到文献
D. 找到著者索引
16. 关于观察法的特点, 下列叙述不正确的是 (C) 6-128
A. 使用方便
B. 研究对象可为婴儿
C. 应用范围比较局限
D. 易受到观察者个人偏见的影响
17. 关于无结构式观察法, 下列叙述正确的是 (D) 6-127
A. 观察者有明确的观察工具
B. 观察者应用量表进行记录
C. 观察者应用观察记录表格进行记录
D. 在观察中观察者可随时修改研究目的
18. 某护士调查了肾移植术后患者的焦虑(是/否)发生情况, 欲分析性别与焦虑发生率之间是否相关, 应采用的分析方法是 (C) 8-152
A. PearSon 线性相关
B. Speaman 相关分析
C. 关联性分析
D. 偏相关
19. 在统计学中表示样本均数在总体中的波动范围的是 (D) 8-143
A. 均数
B. 全距
C. 方差
D. 标准误
20. 某研究调查了本科护生和专科护生在实习期间的技术操作成绩(成绩分为优秀、良好、中等、及格、不及格 5 个等级), 对比两类护生的成绩, 应选择的统计方法是 (D) 8-153
A. t 检验
B. x^2 检验
C. u 检验
D. 秩和检验

二、多项选择题 (本大题共 13 小题, 每小题 2 分, 共 26 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21. 为了获得伦理审查委员会的认可, 研究者必须确保 (ABCD) 1-15
A. 带给受试对象的风险为最小
B. 公平选择受试对象
C. 得到受试对象的知情同意
D. 充分保护受试对象的隐私权
E. 研究结果的推广性
22. 研究课题的确定需要根据 (ABC) 2-16
A. 相关理论
B. 实践经验
C. 专业知识
D. 先进仪器设备
E. 统计学方法
23. 在选择观察项目时, 应注意指标的 (AC) 2-33
A. 灵敏性
B. 主观性
C. 客观性
D. 关联性
E. 灵活性
24. 质性研究的目的是 (AC) 2-32
A. 获取护理知识的新方法
B. 进行技术革新
C. 描述和促进对某些人类经验或经历的理解
D. 通过数据资料来验证模式或理论
E. 用严谨的统计学方法进行分析 and 报告结果
25. 非实验性研究的结果可用来 (CE) 5-91
A. 解释因果关系
B. 接受研究假设
C. 描述变量的状况
D. 检验干预的效果
E. 比较各变量的状况
26. 在评价科研论文时, 首先要进行评论的方面有论文的 (ABD) 9-163

- A.实用性
- C.文学性
- E.灵活性

- B.科学性
- D.逻辑性

27. 论文摘要部分书写的注意事项有 (AB CDE) 9-165

- A. 尽量不用缩略语
- B. 不分段落
- C. 没有引文
- D. 字数在 200~300 字左右
- E. 不列图表

28. 选题过程是科技工作者在下列哪些方面的综合体现? (BC) 3-37

- A. 临床工作
- B. 科研能力
- C. 理论水平
- D. 学历背景
- E. 工龄长短

29. 以下不列入论文参考文献的是 (CDE) 9-167

- A. 综述论文
- B. 期刊论文
- C. 内部刊物文章
- D. 手稿
- E. 文摘

30. 护理论文正文按四段式书写的内容应包括 (ACDE) 9-165

- A. 前言
- B. 摘要
- C. 材料与方法
- D. 结果
- E. 讨论与分析

31. 按随机分组原则进行研究设计的目的是 (AB) 5-83

- A. 排除干扰因素
- B. 使抽取样本具有代表性
- C. 使结果具有可比性
- D. 符合研究目的
- E. 符合样本条件

32. 因变量的特征包括 (ADE) 2-26

- A. 它是根据需要, 有待观察的因素
- B. 它的变化会导致研究对象发生反应
- C. 它的变化能够被研究者所操纵控制
- D. 它必须是跟随自变量变化而变化的因素
- E. 它是能够以某种反应参数来表征的可测量因素

33. 下列关于访谈法的特点叙述正确的是 (ABCE) 6-125

- A. 应答率高
- B. 资料丰富、完整
- C. 适合文化程度较低而无法书写的研究对象
- D. 不受研究者身份的影响
- E. 费时

三、名词解释(本大题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

34. 假设检验 8-140

答: 假设检验又称为显著性检验, 是应用统计学原理, 由样本之间的差异, 去推断样本所代表的总体之间是否有差异的一种推断方法。

35. 计数资料 8-141

答: 计数资料又称为无序分类资料。指按照某种属性或类别分组, 计数各组的例数而得到的资料。这类资料是定性的, 表现为互不相容的类别, 如性别 (男 / 女)、职业 (工人 / 农民 / 干部等)、是 / 否、满意 / 不满意等, 分别计数不同类别的例数, 即为计数资料。

36. 标准差 8-143

答: 标准差反映一组数据的平均离散水平, 用 s 表示。标准差越大, 表示个体间变异越大。一般用均数 \pm 标准差来描述正态分布计量资料的分布特征。

37. 外变量 2-26

答: 外变量: 指除了研究者操纵的自变量外, 另外一些能引起研究对象因变量变化的其他影响因素, 它使研究者无法做出正确判断与解释, 因此也称为干扰变量。

38. 关键词 2-36

答: 关键词是反映论文主题概念的词或词组, 便于作文献索引和检索。每篇论文一般选择 3~5 个关键词, 可从题

名、摘要中选出。

39.理论框架 2-21

答: 理论框架是利用已有的理论对各研究变量或概念之间的相互关系进行说明; 如果暂时找不到相应的理论作为依据, 则可利用普遍被人们接受的命题或学说对各变量之间的关系进行说明, 这种命题的组合则为该研究的概念框架。

四、简答题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

40.科研设计包括哪些内容?2-30

答:

- (1)确定研究对象
- (2)选择研究方法
- (3)确定研究指标

41.简述查阅文献的目的。 2-19

答:

- (1)了解所进行的研究领域及其相关内容, 避免完全重复。
- (2)知晓相关领域有影响的成果及其内容, 启发自己的研究思路。
- (3)比较和熟悉相关的问题和概念及其它它们之间的关系。
- (4)知道哪些地方存在知识空缺或者是缺陷, 从而进一步规划自己的研究问题和研究假设。
- (5)寻找相关的理论依据。

42.按编著方式不同, 文献检索工具可分为哪 4 种类型?其著录内容各是什么?4-54

答:

- (1)目录: 著录项目一般包括出版物名称(书刊名)、著者、出版项(出版者、出版地、出版时间、版次等)和稽核项(页数、开本、定价等)。目录主要有 4 种。
- (2)题录: 只著录文献的外部特征, 以一个内容上独立的文章作基本著录, 包括文献篇名、著者、刊名、年、卷、期、页码、语种等, 因时差短而报道快、全, 出版迅速。
- (3)索引: 索引是著录出版物中的内涵, 是将大量的文献线索作快速报道, 以利检索。
- (4)文摘: 是在索引的基础上, 对原始文献用简明、扼要、准确的文字所做的摘录, 以供读者浏览和查用, 使读者用较少的时间了解文献的基本内容。

43.简述可以减小抽样误差的方法。 8-140

答:

只要是抽样研究, 就必然存在抽样误差, 这是无法避免的, 但可通过下列方法减少抽样误差:

- (1)尽可能采取随机抽样的方法, 提高样本的代表性。
- (2)增加样本量到适当水平。
- (3)选择变异程度小的研究指标等。

五、应用题(本大题共 1 小题, 10 分)

44.对研究题目“探讨为老年人提供健康”进行修改, 使选题明确可行。 2-16

答: 要求从以下两方面改, 需指出具体内容:

- (1)“为老年人”: 应指出具体样本的条件
- (2)“提供健康”: 要具体说明措施或提供的内容。

修改选题: 探讨为社区老人提供免费健康体检的利与弊。