

2012年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

护理学研究试题

课程代码: 03008

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前, 考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后, 用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共20小题, 每小题1分, 共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

- 记录知识和信息的一切载体称为 (A) 2-19
A. 文献
B. 杂志
C. 论文
D. 专著
- 在护理研究选题过程中, 选题范围不可 (B) 2-17
A. 过小
B. 过大
C. 过深
D. 过浅
- 在体重与血压的关系的探讨中自变量是 (B) 2-25
A. 血压
B. 体重
C. 年龄
D. 性别
- 研究者想要回答的特殊疑问称为 (B) 2-16
A. 研究变量
B. 研究问题
C. 研究设计
D. 研究假设
- 不论研究结果能带来多大的效益都不能实施的研究是因为该研究的风险为 (D) 1-13
A. 暂时的不适
B. 较严重的暂时不适
C. 永久伤害的可能
D. 确定的永久性伤害
- 知识或信息是文献的 (B) 4-53
A. 外部形态
B. 实质内容
C. 外表特征
D. 内容特征
- 《国外医学》(护理学分册)属于下列哪一类检索工具 (A) 4-55
A. 文摘式
B. 目录式
C. 题录式
D. 索引式
- 在文献检索过程中, “TI”字段代表的含义是 (C) 4-65
A. 文献来源
B. 著者姓名
C. 篇名
D. 著者地址
- 某护士欲调查社区内高血压患者的既往随诊情况及相关影响因素, 她是通过查阅患者的电子病例来获取这些信息的。此护士的科研设计属于的类型是 (C) 5-84
A. 纵向研究
B. 实验性研究
C. 回顾性研究
D. 类实验性研究
- 在护理研究中, 设定组间对照的目的是 (C) 5-87

- A. 体现研究的复杂性
B. 保证一定的样本量
C. 排除研究中的干扰因素
D. 保持研究对象的多样性
11. 在护理研究过程中, 由于仅利用医院就诊患者或住院患者作为研究对象, 入院率不同而导致的偏倚属于 (A)
5-104
- A. 选择性偏倚
B. 混杂性偏倚
C. 信息性偏倚
D. 报告偏倚
12. 在“记忆训练对于社区老年人认知功能改善的研究中”中, 干预措施具体是指 (B) 5-82
- A. 认知功能
B. 记忆训练
C. 老年支持小组
D. 对家属进行健康指导
13. 以下关于 Likert 量表说法不正确的是 (B) 6-111
- A. 是以心理学家 Rensis Likert 的姓命名的
B. 是不常使用的量表
C. 由一组句子组成, 测量人们对某一主题的看法
D. 一般由 10-20 个项目组成, 答案一般为 5 个分类
14. 下列资料收集方法在护理研究中最常用的是 (A) 6-111
- A. 问卷调查法
B. 访谈法
C. 观察法
D. 测量法
15. 以下说法正确的是 (A) 6-109
- A. 结构式资料收集是按提前设计的特定结构 (例如问卷) 进行资料收集
B. 半结构式资料收集是提出开放性问题, 在一个或几个主题下让研究对象自由阐述
C. 非结构式资料收集是按事先设计的提纲进行
D. 非结构式方法所收集的资料一般可做精确的统计分析
16. 在进行重测信度计算时, 重测系数越接近于 1, 说明研究工具的哪一种信度特征越好 (D) 7-131
- A. 内在一致性
B. 特异性
C. 等同性
D. 稳定性
17. 下列统计图适用于性质相似的连续资料比较的是 (C) 8-157
- A. 圆图
B. 条图
C. 线图
D. 散点图
18. 关于护理研究论文创新性的说法, 以下说法不正确的是 (C) 9-163
- A. 指前人没有做过或发表过的新内容
B. 指论文的理论水平、实践水平和学术见解是否达到或超过国内、国际先进水平
C. 科学研究中不允许重复或模仿他人的工作
D. 创新性反映了论文的学术水平和学术地位
19. 比较急诊科护士与普通科护士焦虑自评量表得分情况有无差异, 应选择的统计学分析方法是 (C) 8-144
- A. 四格表 χ^2 检验
B. 配对 t 检验
C. 两独立样本的 t 检验
D. 方差分析
20. 关于护理研究论文的参考文献, 以下说法不正确的是 (D) 9-167
- A. 参考文献表明科研工作的继承性和尊重他人研究成果的科学态度
B. 反映论文有真实可靠的科学依据
C. 参考文献的数量和质量也反映出作者对本课题的了解程度, 在一定程度上反映出论文的水平和质量
D. 参考文献一般 5-10 篇, 最好以近 5-10 年内的最新文献为主

二、多项选择题 (本大题共 13 小题, 每小题 2 分, 共 26 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的, 请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21. IRB 的职能包括对研究项目进行审查。审查的内容包括 (AE) 1-15

- A. 研究的科学性
- B. 研究的有效性
- C. 研究的合理性
- D. 研究的创新性
- E. 研究的伦理原则

22. 按照变量值的性质, 可将变量分为 (AB) 2-25

- A. 数值变量
- B. 分类变量
- C. 自变量
- D. 因变量
- E. 外变量

23. 理想的理论框架或概念框架应具备的特征包括 (AB) 2-22

- A. 逻辑性
- B. 指导性
- C. 科学性
- D. 普遍性
- E. 可重复性

24. 护理研究问题一定要 (AB) 2-17

- A. 明确具体
- B. 避免宽泛
- C. 有深度
- D. 有广度
- E. 有创新

25. 文献的基本要素是 (ABE) 4-53

- A. 知识
- B. 载体
- C. 刊名
- D. 主题
- E. 文字

26. 文献检索工具按编著方式不同可分的类型包括 (ABCD) 4-54

- A. 目录
- B. 题录
- C. 索引
- D. 文摘
- E. 期刊

27. 实验性研究必须具备的内容是 (ACD) 5-86

- A. 干预
- B. 盲法
- C. 随机化
- D. 设对照组
- E. 无样本丢失

28. 下列关于量性研究特点的描述, 正确的是 (ACD) 2-31

- A. 量性研究要求一定的样本量
- B. 量性研究的资料收集与资料分析同步进行
- C. 量性研究的抽样方法应尽可能为概率抽样
- D. 量性研究是较为客观地描述研究现象和问题
- E. 量性研究是使用文字资料进行研究现象的理解和解释

29. 关于问卷编制过程中的问题, 以下说法正确的是 (ABCE) 6-113

- A. 首先应确定研究目的并拟定需要了解的内容和相关问题
- B. 将想要获取的信息或资料用问题的形式表达出来
- C. 通过专家评估, 根据项目的准确性、适合性、相关性将项目分类
- D. 一般成人的问卷完成时间不应超过 1 小时, 针对儿童的问卷不应超过 15 分钟
- E. 问卷的文字应简洁、通顺、易懂, 忌使用专业术语

30. 关于访谈法收集资料, 以下说法正确的是 (ABE) 6-123
- A. 访谈法是一种口头形式的自陈法, 一般可收集到较深入的资料
 - B. 访谈法分为结构式访谈、半结构式访谈和非结构式访谈
 - C. 半结构式访谈是研究者在与研究对象的访谈中严格按事先准备好的书面程序进行访谈
 - D. 结构式访谈是指研究者在与研究对象的访谈中按事先准备的访谈大纲进行访谈
 - E. 非结构式访谈是以开放性问题的形式询问一个或几个范围较广的主题, 是一种自然的交谈方法
31. 下列属于研究工具效标关联效度的指标是 (BD) 7-137
- A. 结构效度
 - B. 同时效度
 - C. 内容效度
 - D. 预测效度
 - E. 准确效度
32. 质性研究资料分析的基本步骤包括 (ABCDE)
- A. 将资料转录为文字
 - B. 反复阅读转录的文字资料
 - C. 设计分类纲要
 - D. 编码
 - E. 提炼主题
33. 关于护理研究论文的基本格式要求, 以下说法正确的是 (ABCDE) 9-163
- A. 文题应新颖、切题、简明、规范
 - B. 作者署名应包括姓名、工作单位、地址和邮政编码
 - C. 摘要应从目的、方法、结果、结论四个方面来概括描述
 - D. 关键词一般从文章中选取, 应置于摘要之后
 - E. 正文是文章的核心部分, 一般应包括前言、材料与方法、结果和讨论四部分

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上, 不能答在试题卷上。

三、名词解释 (本大题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

34. 操作性定义 2-27

操作性定义是根据可观察、可测量、可操作的特征来界定变量的含义, 即从具体行为、特征、指标上对变量的操作进行描述, 将抽象的概念转换成可观测、可检验的项目。

35. 统计推断 2-35

统计推断是指根据观测数据所提供的信息, 对未知总体的情况作出具有一定概率保证的估计和推断

36. 特种文献 4-54

特种文献: 是出版形式比较特殊的文献的总称, 又叫非书非刊资料。主要包括专利文献、会议文献、科技报告、政府出版物、学位论文等。特种文献内容广泛, 是科研人员的重要文献信息资源之一。

37. 自身对照 5-87

自身对照: 指对照组和实验组的数据均来自于同一组样本, 即将研究对象自身在干预前后的情况进行比较。

38. 荟萃分析 6-109

对已有研究报告的分析又称荟萃分析, 是对公开发表的具备同类主题的相关研究报告进行编码、统计、分析、总结的过程。利用现有资料的方法具有省时、省力、经济的特点, 但应根据研究目的而定。

39. 访谈法 6-123

指研究者通过与研究对象进行面对面的、有目的的会谈, 直接从研究对象处获取资料的方法。访谈法是一种口头形式的自陈法, 一般可收集到较深入的资料, 它是护理研究中常用的一种收集资料的方法。

四、简答题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

40. 简述知情同意书应包括的基本内容。 1-14

答:

知情同意书的基本内容应该包括:

- (1) 研究介绍, 如研究项目名称、研究目的、可能持续的时间、研究程序以及有关研究的其他问题。
- (2) 风险描述, 如参与研究可能给研究对象带来何种风险。
- (3) 利益描述, 如参与研究可能给研究对象带来的利益。
- (4) 保密描述, 如研究是匿名或保证对研究对象个人资料保密的承诺。
- (5) 补偿描述, 如参与研究, 研究对象可获得何种补偿。
- (6) 联系人说明, 如研究者的联系方式。
- (7) 关于退出实验的说明, 如研究对象有权自由选择退出研究的权利, 且不受任何惩罚。研究对象拥有知情同意所有权和使用权。

41. 简述选择护理研究问题的注意事项。3-39

答:

- (1) 选择对临床有指导意义的问题进行研究, 要立足于创新选题需要有明确的目的, 应明确规定须解决的问题和要达到的目的。
- (2) 选题范围不可太大, 涉及面过大则不易深入
- (3) 研究问题的可行性任何研究都会受到时间、经费、人力、技术等多方面条件的限制, 故应充分考虑研究工作完成的条件是否具备。
- (4) 最好结合自己熟悉的专业选题, 即自己能够掌控要进行的研究, 不论自己的知识水平、技术能力、研究经验等都能使自己有把握使研究得以顺利进行。

42. 按编著方式不同, 文献检索工具可分为哪 4 种类型? 简述其著录内容各是什么。4-54

答:

答: (1) 目录: 著录项目一般包括出版物名称(书刊名)、著者、出版项(出版者、出版地、出版时间、版次等)和稽核项(页数、开本、定价等)。目录主要有 4 种。

(2) 题录: 只著录文献的外部特征, 以一个内容上独立的文章作基本著录, 包括文献篇名、著者、刊名、年、卷、期、页码、语种等, 因时差短而报道快、全, 出版迅速。

(3) 索引: 索引是著录出版物中的内涵, 是将大量的文献线索作快速报道, 以利检索。

(4) 文摘: 是在索引的基础上, 对原始文献用简明、扼要、准确的文字所做的摘录, 以供读者浏览和查用, 使读者用较少的时间了解文献的基本内容。

43. 试说明生物医学测量法的目的。6-129

(1) 测量与护理有关的基本生理过程: 例如研究青少年在愤怒和平静状态下的血压变化。

(2) 选择护理干预方法: 例如心脏外科手术患者术后 3 种体位(仰卧, 左侧卧位, 右侧卧位)对血气分析结果的影响; 新生儿开始沐浴的不同时间(出生后 4 小时, 8 小时)对其体温的影响等。

(3) 评价护理干预效果: 常将改进的新干预方法与传统的护理常规做比较, 例如: 音乐疗法对心外科术后患者心率、血压、对声音耐受度的作用; 放松技术和意念想象疗法对冠心病患者生理心理功能的影响等。

(4) 改进标本采集方法: 例如血红蛋白在床旁测量的结果与标本收回实验室测量的结果的比较; 血糖标本采取时间和置置时间的研究等。

(5) 测量患者的生理功能

五、应用题(本大题共 1 小题, 10 分)

44. 某研究通过对 438 例患者静脉穿刺进针角度的观察与比较, 结果显示: 静脉穿刺时增大针头与皮肤之间的进针角度, 可减轻进针疼痛或达到无痛注射。试分析在该研究中的自变量、因变量和可能的
外变量是什么? 2-27

答:

自变量: 进针的角度

因变量: 疼痛感

外变量: 穿刺部位、操作者的熟练程度、研究对象的疼痛耐受性。