

绝密★考试结束前

全国 2014 年 4 月高等教育自学考试 护理学研究试题

课程代码: 03008

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2.每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.每个伦理审查委员会都应包括至少几名具有不同文化、经济、教育、性别和种族背景等的成员?(A)1-3

- A.3
B.5
C.7
D.9

2.利用已有的理论对各研究变量或概念之间的相互关系进行说明的是(A)2-21

- A.理论框架
B.概念框架
C.理论模式
D.概念模式

3.类实验性研究中必须具备的设计要素是(D)5-90

- A.干预
B.盲法
C.随机化
D.设对照组

4.护理研究论文的正文常包括(A)2-36

- A.前言、材料与方法、结果和讨论
B.关键词、前言、材料与方法和讨论
C.摘要、关键词、结果和讨论
D.前言、材料与方法、结果和参考文献

5.“吸烟会增加肺癌的发生率”这一假设是(A)3-45

- A.有方向性假设
B.无方向性假设
C.无效假设
D.有效假设

6.特种文献又称为(B)4-54

- A.基本文献信息资源
B.非书非刊资料
C.连续出版物
D.声像资料

7.载体是文献的(B)4-53

- A.信息
B.外部形态

C.联系物

D.实质内容

8.在 MEDLINE 光盘数据库中常用的“AD”字段代表的含义是(D)4-64

A.原文出处

B.评论

C.文摘

D.著者地址

9.某护士欲调查社区里长期卧床的老人的营养状况变化情况。她先对社区里长期卧床的老人进行营养状况的第一次测评,然后每隔三个月使用同样的测评工具重复测评一次,这样持续进行一年的追踪。此护士的科研设计属于(D)5-84

A.质性研究

B.实验性研究

C.前瞻性研究

D.类实验性研究

10.某研究者欲调查北京市养老机构内护工的护理工作满意度,由于受研究时间和经费的限制,他拟从 15 所北京市的养老机构中随机抽取 5 所机构,然后对这 5 所机构内的符合研究对象入选标准的护工进行问卷调查。此研究者使用的抽样方法是(B)5-100

A.整群抽样

B.分层抽样

C.系统抽样

D.单纯随机抽样

11.某护士欲研究两种不同的口腔护理液 A、B 液对于 ICU 呼吸机插管患者的口腔内细菌的影响效果。她将符合入选条件的 ICU 气管插管患者随机分为两组,一组使用 A 液进行口腔护理,一组使用 B 液进行口腔护理。口腔护理后对口腔内细菌进行分析比较。这个研究设计中所选用的对照方法是(B)5-87

A.配对对照

B.组间对照

C.自身对照

D.混合对照

12.某护士在进行一项问卷调查的过程中,发现问卷的回收率非常低,仅达到 65%。此时产生的偏倚属于(C)5-104

A.混杂性偏倚

B.信息性偏倚

C.选择性偏倚

D.诊断性偏倚

13.关于问卷调查法,下列说法不正确的是(C)6-111

A.是研究者通过书面形式直接从研究对象处获取研究资料的方法

B.研究者将希望获取的资料以书面形式写出,分发给研究对象,研究者通过言语和文字向研究对象收集资料

C.是调查研究中较少选用的方法

D.常用的问卷有公认的量表和研究者自行设计的问卷

14.对于国外量表的使用,检测翻译并回译量表的信效度系数均应大于(D)6-119

A.0.4

B.0.5

C.0.6

D.0.7

15.护士李梅正在进行一个课题研究,需要通过单面透视玻璃观察房间内共济失调儿童的运动行为。此时李梅的角色是(A)6-128

A.局外观察者

B.完全参与者

C.参与性观察者

D.观察性参考者

16.关于生物医学测量法,下列描述正确的是(A)6-129

A.所获得的结果客观、精确

B.适用于收集研究对象的心理方面的资料

C.适用于收集研究对象的的社会方面的资料

D.可通过查阅有关记录和档案而获得研究资料的一种方法

17.下列可以反映研究工具与其所依据的理论或概念框架相结合程度的效度类型是(B)7-137

A.内容效度

B.结构效度

C.同时效度

D.预测效度

18.比较急诊科护士与老年科护士焦虑自评量表得分情况有无差异, 应选择的统计学分析方法是(A)8-153

A.秩和检验

B.t 检验

C. χ^2 检验

D.方差分析

19.若用统计图表示某学院教师职称构成情况, 应选择的统计图是(C)8-158

A.线图

B.条图

C.圆图

D.直方图

20.关于护理综述的分类, 下列叙述正确的是(A)9-178

A.按照时间划分, 如回顾性综述、前瞻性综述

B.按照内容划分, 如成就性综述、归纳性综述

C.按照是否参考作者意见划分, 如评论性综述、现状性综述

D.按照写作的目的划分, 如动态综述、争鸣性综述

二、多项选择题(本大题共 13 小题, 每小题 2 分, 共 26 分)

在每小题列出的五个备选项项中至少有两个是符合题目要求的, 请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21.护理研究应遵循的公正原则是指研究对象有(ACDE)1-11

A.隐私权

B.免于伤害权

C.自主决定权

D.充分认知的权利

E.公平治疗的权利

22.文献检索的常用法分为(ABC)2-20

A.顺查法

B.倒查法

C.抽查法

D.循环法

E.追溯法

23.下面属于分类变量的是(ABCDE)2-25

A.身高

B.性别

C.体重

D.职业

E.血压

24.在数据收集完成后要进行数据处理, 数据处理过程主要包括(ABC)2-34

A.数据录入

B.数据编辑

C.数据编码

D.资料分析

E.统计推断

25.按编著方式不同文献检索工具类型可分为(ABCD)4-55

- A.目录
- B.题录
- C.索引
- D.文摘
- E.期刊

26.利用《中文科技资料目录》(医药卫生)查找有关“股骨颈骨折的护理”方面的文献,该课的主题词和副主题词是(AD)4-59

- A.股骨颈骨折
- B.股骨颈
- C.骨折
- D.护理
- E.股骨

27.下列有关预试验的描述正确的有(BDE)2-33

- A.预试验的样本量可以是设计的总样本量的 10%-20%
- B.是在正式开始研究工作前进行的小规模试验
- C.通过预试验可以与被研究对象建立信任关系
- D.在预试验中可以对研究工具进行初步试用
- E.通过预试验可以熟悉研究条件

28.下面有关实验性研究中设立对照的描述正确的有(CDE)5-86

- A.设立对照时只需要设定一个对照组
- B.设立对照可以减少受试者的主观偏倚
- C.通过设立对照可以突出干预措施的效应
- D.设立对照是为了排除研究中的干扰因素
- E.常用的对照方法有自身对照、组间对照和配对对照

29.下列对于盲法特点的陈述正确的是(AD)5-105

- A.盲法包括单盲和双盲
- B.盲法仅是针对受试者而设计的
- C.仅在指标观测和数据收集阶段实施盲法
- D.盲法可以减少来自于受试者主观因素所致的偏倚
- E.盲法中资料收集者一定知道研究对象是否处于干预组

30.关于 Likert 量表的描述正确的有(ABCE)6-112

- A.是最常用的评定量表
- B.由一组句子组成,测量人们对某一主题的看法
- C.呈现按程度轻重排列的评定标准
- D.一般由 40-50 个项目组成
- E.答案一般为 5 个类别,表示赞同的程度或行为出现的频率

31.观察法在使用过程中的缺点有(CDE)6-128

- A.很难用于不易被测量的情形
- B.获取的资料不够深入
- C.容易涉及伦理问题
- D.结果的主观性强
- E.花费时间较长

32.下列对绘制统计图的正确要求是(BCE)8-157

- A.图号、图题应写在图的上方
- B.图号、图题应写在图的下方

- C.应附有图例说明 D.绘制的图形应符合资料的性质
- E.根据资料类型和分析目的选择不同类型的图形
- 33.下列关于护理研究论文创新性的说法正确的是(ABDE)9-163
- A.指前人没有做过或发表过的新内容
- B.指论文的理论水平、实践水平和学术见解是否达到或超过国内、国际先进水平
- C.科学研究中不允许重复或模仿他人的工作、验证他人的创造性劳动成果
- D.创新性反映了论文的学术水平和学术地位
- E.可以体现在对既定说法的纠正、补充或对空白的填补

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、名词解释(本大题共6小题,每小题4分,共24分)

34.选题 2-16

答: :

选题科学研究过程就是提出问题和解决问题的过程,而选题就是提出问题。

35.数值变量 2-24

答:

数值变量 (numerical variable):其变量值是定量的,表现为数值大小,可经测量取得数值,多有度量衡单位。

36.研究设计 5-82

答:

研究设计 (research design)就是针对某项护理研究课题而制定的总体计划、具体研究方法和实施方案等。

37.访谈法 6-123

答:

访谈法 (interview)是指研究者通过与研究对象进行面对面的、有目的的会谈,直接从研究对象处获取资料的方法。

38.变异 8-140

答:

变异各个体之间的差异,称为变异。

39.护理经验论文 9-175

答:

护理经验论文是护理期刊中较常见的一种论文形式。它是护理人员将其对某一护理问题通过长期的护理实践积累

而总结出来的护理经验和体会, 汇成文字而写成的专业文章。

四、简答题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

40. 简述根据性质和程度所进行的研究中的风险分类。1-13

答:

根据性质和程度将风险分为 5 类。

(1) 无可预见的影响: 某些研究者在研究过程中并不直接接触研究对象, 所以不会对研究对象造成任何影响, 如只查阅病例、学生档案等。这类研究没有可预见的风险。

(2) 暂时的不适: 某些研究可能会给研究对象造成暂时的不舒服, 但随着研究的结束, 这种不适就会消失。如研究者在研究中要求研究对象填写问卷或参与面谈, 这些活动可能会使研究对象感到疲劳或头痛; 研究对象也可能由于回答某些问题而带来焦虑或窘迫; 研究者也可能会花费额外的时间和精力参与研究等。由于这些不适与研究对象日常生活所经受的相似, 所以在进行研究风险评估时将其确定为最小风险。

(3) 较严重的暂时不适: 某些研究给研究对象带来的不适可能会持续到研究结束以后, 如在“卧床对人的影响”的研究中要求研究对象卧床 10 天, 从而使研究对象较长时间感到肌肉无力、关节疼痛、嗜睡等; 某些质性研究要求研究对象回答一些对其心灵伤害很深或者不愿意回忆的问题, 使研究对象再次经历失败、恐惧、不安等感受, 短时间很难恢复。但研究对象的这种较为严重的不适随着时间的推移, 会逐渐消失。

(4) 永久性伤害的可能: 某些研究可能会给研究对象造成永久性的伤害, 如新药或新的治疗手段有可能对研究对象造成永久的身体上的损伤。也有的研究可能会给研究对象造成永久性的心理后社会伤害, 如有关性行为虐待儿童、吸毒等敏感问题。这些伤害一旦发生会给研究对象造成终身影响。

(5) 确定的永久性伤害: 某些研究在研究开始前已能预测肯定会给研究对象造成永久性伤害, 如第二次世界大战期间, 德、日法西斯利用战俘和平民进行惨无人道的人体实验, 致使几百万人无辜死亡。这类研究不论研究结果能带来多大的效益都不能实施。

41. 简述医学文献的阅读要领。4-76

答:

医学文献阅读要领医学文献与一般新闻和文学作品不一样,

- (1) 从内容上, 它强调客观性、科学性和实用性;
- (2) 从写法上, 多是以概念方式来反映客观知识的属性, 具有抽象性;
- (3) 从语言上, 以陈述句为主, 语言简练、朴实易懂;
- (4) 从文体上, 一般兼有说明文和议论文的特点。

作为一名医学工作者, 在自己熟悉的领域或学科方向上, 读懂一般医学文献 (中医文言除外) 应该不存在什么问题。但是, 真正做到融会贯通、真知灼见, 尚需依据一定的阅读要领。

42. 简述重测信度的概念及测评时的注意事项。7-133

答:

重测信度 (test-retest reliability) 常用来表示研究工具的稳定性的大小, 即指用同一工具两次或多次测定同一研究对象, 所得结果的一致程度。在使用重测信度时, 需考虑以下几个问题。

(1) 两次测量之间的间隔时间: 总的原则是时间的间隔要足够长到使第 1 次的测量对第 2 次的测量结果不会产生影响, 但是也不能太长以免客观情况发生改变。

(2) 测量环境的一致: 在进行重测时, 应尽量保证第 2 次测量的环境与第 1 次测量的环境相同, 以减少外变量的干扰。如保持相同的测试者、相同的测量程序、相同的测量时间以及相似的周围环境等。

43. 简述护理综述论文的特征。9-178-179

答:

(1) 信息性文献综述将原始文献的同类内容加以归纳, 使之集中化、系统化, 同时又综合了各种讨论或争论的问题, 因而可提供大量信息, 一篇高质量综述所含的信息量相当于数十篇甚至数百篇文献的信息量。通过阅读综述, 读者可用较少的时间获得较多的信息, 及时了解某一学科领域或某一方面的发展概貌, 从中了解新知识和吸取经验。

(2) 新颖性文献综述所引用的文献一般是近 3~5 年内发表的, 新近发表的新鲜材料能够对医疗护理工作有指导作用, 对读者引发兴趣可有所启发。国内期刊要求文献多少不一, 一般 20~30 篇, 其中近 3 年发表过的文献应占到 70% 以上。

(3) 综合性文献综述综合了某一学科领域在一定时期内的研究概况, 既有纵的描写, 又有横的对比, 并进行分析比较, 可以令人开阔眼界。

(4) 评述性文献综述的作用不仅对某一学科领域的文献资料进行综合描述, 而且在分析研究的基础上, 发表自己的见解和观点, 即所谓“评论”, 对研究现状进行了优缺点的分析以及对今后应从哪些方面去研究和加以改进提出了期望。

(5) 客观性文献综述的作者在介绍他人的研究进展、成就和观点时, 要如实地反映; 再以评论形式阐述自己的观点和看法时, 也要客观分析, 决不能臆想、推测和拔高。

五、应用题 (本大题共 1 小题, 10 分)

44. 在“高血压患者焦虑状况的调查研究”中, 主要涉及的两个变量是什么? 对这两个概念分别采用抽象定义和操作性定义来界定。2-28

答:

在此项研究中主要涉及两个变量: 高血压和焦虑, 对这两个概念可以分别采用抽象性定义和操作性定义进行界定。

(1) 高血压: 动脉血压超过正常值的异常情况 (抽象性定义)。本研究中指在未服用任何降压药物的情况下, 收缩压 $>140\text{mmHg}$, 舒张压 $>90\text{mmHg}$ (操作性定义)。

(2) 焦虑: 是忧虑、畏惧、不祥的预感, 是一种无法直接观察到的情绪反应 (抽象性定义)。本研究中对高血压患者采用 Zung 设计的焦虑自评量表 (SAS) 进行测定, 得分在 50 分以上即为焦虑 (操作性定义)。