

<p><b>考试承诺：</b> 本人所提 供的个人考 试信 息 真 实 准 确；在 考 试 中 自 觉 遵 守《考 生 “ 规 则 》和考 场 “ 规 则 ”；如 有 违 规 行 为，将 自 觉 接 受 自 学 考 试 连 网 处 理 规 定 的 相 关 条 款 的 处 理。</p> <p><b>承 诺 人 签 字：</b></p> <p style="text-align: center;">(准考证号) <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>    <p style="text-align: center;">县(区) <input type="text"/>    <p style="text-align: center;">考 点 <input type="text"/>    <p style="text-align: center;">考 场 号 <input type="text"/></p> </p></p></p>	<p style="text-align: center;"><b>绝密★启用前</b></p> <p style="text-align: center;"><b>四川省 2012 年 10 月高等教育自学考试</b></p> <p style="text-align: center;"><b>因特网应用 试卷</b></p> <p style="text-align: center;">(课程代码 02122)</p> <p>本试卷共 8 页，满分 100 分；考试时间 150 分钟。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 10%;">总 分</th> <th style="width: 10%;">题 号</th> <th style="width: 10%;">一</th> <th style="width: 10%;">二</th> <th style="width: 10%;">三</th> <th style="width: 10%;">四</th> <th style="width: 10%;">五</th> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">核分人</td> <td style="width: 10%;">题 分</td> <td style="width: 10%;">20</td> <td style="width: 10%;">10</td> <td style="width: 10%;">15</td> <td style="width: 10%;">35</td> <td style="width: 10%;">20</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">复查人</td> <td style="width: 10%;">得 分</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">得分 <input type="text"/> 评卷人 <input type="text"/> 复查人 <input type="text"/></p> <p>一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分） 在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安装 TCP/IP 协议可通过 <input type="checkbox"/> A. 控制面板中的“网络”安装 <input type="checkbox"/> B. 控制面板中的“添加/删除”安装 <input type="checkbox"/> C. 控制面板中的“系统”安装 <input type="checkbox"/> D. 控制面板中的“显示器”安装</li> <li>2. 以一个节点为中心，各种类型的入网机器均与该中心处理机有物理道路直接相连，其它节点之间不能直接通信，这类拓扑结构是 <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. 环形拓扑结构 <input type="checkbox"/></li> <li>B. 总线拓扑结构 <input type="checkbox"/></li> <li>C. 星形拓扑结构 <input type="checkbox"/></li> <li>D. 树形拓扑结构 <input type="checkbox"/></li> </ul> </li> <li>3. TCP/IP 协议簇的传输层协议 TCP 和高层应用数据通过什么进行传输？ <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. 端口号 <input type="checkbox"/></li> <li>B. 逻辑地址 <input type="checkbox"/></li> <li>C. 偏移地址 <input type="checkbox"/></li> <li>D. 有效地址 <input type="checkbox"/></li> </ul> </li> <li>4. 可以实现实体间数据可靠传送的层次是 <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. 应用层 <input type="checkbox"/></li> <li>B. 数据链路层 <input type="checkbox"/></li> <li>C. 物理层 <input type="checkbox"/></li> <li>D. 传输层 <input type="checkbox"/></li> </ul> </li> <li>5. 能采用广播消息的方法来查找与特定 MAC 地址相对应的 IP 地址的协议是 <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. ARP <input type="checkbox"/></li> <li>B. 地址转换协议 <input type="checkbox"/></li> <li>C. RARP <input type="checkbox"/></li> <li>D. FTP <input type="checkbox"/></li> </ul> </li> <li>6. 使用标准的两对电话线连接，接收信息的速率大大高于发送信息速率的是 <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. ATM <input type="checkbox"/></li> <li>B. DBS <input type="checkbox"/></li> <li>C. VPN <input type="checkbox"/></li> <li>D. ADSL <input type="checkbox"/></li> </ul> </li> </ol>	总 分	题 号	一	二	三	四	五	核分人	题 分	20	10	15	35	20	复查人	得 分						<p>座位号 <input type="text"/> 复核总分 <input type="text"/></p> <p>7. 把模拟信号转换成数字信号的设备是 <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. 调制器 <input type="checkbox"/></li> <li>B. 解调器 <input type="checkbox"/></li> <li>C. Modulator <input type="checkbox"/></li> <li>D. 读码器 <input type="checkbox"/></li> </ul> </p> <p>8. 一般计算机的显示界面有图形方式和 <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. 字符方式 <input type="checkbox"/></li> <li>B. PPP 方式 <input type="checkbox"/></li> <li>C. SLIP 方式 <input type="checkbox"/></li> <li>D. DOS 方式 <input type="checkbox"/></li> </ul> </p> <p>9. 网络适配卡与计算机交换数据的方式是 <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. 无条件传送或 DMA <input type="checkbox"/></li> <li>B. 光纤中继器 <input type="checkbox"/></li> <li>C. 光纤中继器 <input type="checkbox"/></li> <li>D. 光纤中继器 <input type="checkbox"/></li> </ul> </p> <p>10. 共享式集线器 HUB 实际上是一个 <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. 集线器 <input type="checkbox"/></li> <li>B. 双绞线中继器 <input type="checkbox"/></li> <li>C. 光纤中继器 <input type="checkbox"/></li> <li>D. 混合型中继器 <input type="checkbox"/></li> </ul> </p> <p>11. 电子商务是指 <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. 电子类产品的买卖 <input type="checkbox"/></li> <li>B. 通过网络进行的商务 <input type="checkbox"/></li> <li>C. 全自动化的商务 <input type="checkbox"/></li> <li>D. 商品质量较高的商务 <input type="checkbox"/></li> </ul> </p> <p>12. 传送电子邮件时没有使用的协议是 <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. SMTP <input type="checkbox"/></li> <li>B. POP <input type="checkbox"/></li> <li>C. MIME <input type="checkbox"/></li> <li>D. TELNET <input type="checkbox"/></li> </ul> </p> <p>13. 下列不属于文件压缩格式的是 <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. arj <input type="checkbox"/></li> <li>B. zip <input type="checkbox"/></li> <li>C. jpg <input type="checkbox"/></li> <li>D. tar.Z <input type="checkbox"/></li> </ul> </p> <p>14. WWW 服务器的维护指 <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. 服务器程序本身和页面文件（HTML 文件）的维护 <input type="checkbox"/></li> <li>B. 页面文件（HTML 文件）和电子邮件的维护 <input type="checkbox"/></li> <li>C. 电子邮件和音视频文件的维护 <input type="checkbox"/></li> <li>D. 音视频文件和页面文件的维护 <input type="checkbox"/></li> </ul> </p> <p>15. FTP 是基于哪种方式来提供文件传输服务的？ <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. 客户端/服务器 <input type="checkbox"/></li> <li>B. 服务器/客户端 <input type="checkbox"/></li> <li>C. 服务器/服务器 <input type="checkbox"/></li> <li>D. 客户端/客户端 <input type="checkbox"/></li> </ul> </p> <p>16. WWW 服务是通过超文本链接信息，可用来实现各种信息链接的是 <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. JAVA <input type="checkbox"/></li> <li>B. HTML <input type="checkbox"/></li> <li>C. VR <input type="checkbox"/></li> <li>D. URL <input type="checkbox"/></li> </ul> </p> <p>17. 网络管理工具的核心组成是 <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. SNMP 和 RMON <input type="checkbox"/></li> <li>B. SNMP 和 SMTP <input type="checkbox"/></li> <li>C. UDP 和 RMON <input type="checkbox"/></li> <li>D. SMTP 和 UDP <input type="checkbox"/></li> </ul> </p> <p>18. 防火墙的网络层技术是针对什么层的设计原则对传输的信息进行过滤？ <input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. 网络层 <input type="checkbox"/></li> <li>B. 传输层 <input type="checkbox"/></li> <li>C. 应用层 <input type="checkbox"/></li> <li>D. 网络层和传输层 <input type="checkbox"/></li> </ul> </p>
总 分	题 号	一	二	三	四	五																	
核分人	题 分	20	10	15	35	20																	
复查人	得 分																						

因特网应用试卷第 1 页 (共 8 页)

因特网应用试卷第 2 页 (共 8 页)

qq593777558

http://zk.ikaoti.cn

得 分	评卷人	复查人	
-----	-----	-----	--

**二、多项选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分)**  
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

19. HTML 语言中用来给网页命名的是 [ ]  
 A. <HTML></HTML> B. <HEAD></HEAD>  
 C. <TITLE></TITLE> D. <BODY></BODY>

20. 语句<A href="http://www. test. com. cn/images/map. gif">显示图像<A>表示的是 [ ]  
 A. 将图像直接放到页面上  
 B. 点击“图像显示”, 可以链接到“http://www. test. com. cn/images/map. gif”  
 C. “显示图像”为滚动文字  
 D. 显示“显示图像”

21. 集线器 (HUB) 执行的功能有 [ ]  
 A. 信号的再生 B. 信号的重新定时 (转发) C. 碰撞检测和通告  
 D. 隔离碰撞 E. 寻找最佳传输路径

22. 属于网络新闻组最早的分类有 [ ]  
 A. comp. B. misc. C. News.  
 D. rec. E. sci.

23. 在我国连入 Internet 的大型网络中, 面向公众为商业服务的有 [ ]  
 A. CSTNET B. CHINANET C. GBNET  
 D. CERNET E. ARPA

24. Ipv6 引入的新术语有 [ ]  
 A. 分组 B. 节点 C. 路由器  
 D. 主机 E. 近邻

25. 电子邮箱服务器的管理和维护的主要任务有 [ ]  
 A. 地址管理 B. 邮件队列管理 C. 邮件日志管理  
 D. 别名管理 E. 写邮件

26. 虚拟现实造型语言 (VRML) [ ]

因特网应用试卷第 3 页 (共 8 页)

因特网应用试卷第 4 页 (共 8 页)

密	封	线	内	不	准	答	题
---	---	---	---	---	---	---	---

27. 计算机网络 [ ]
28. 域名服务体系 (DNS) [ ]
29. 网桥 [ ]
30. 电子公告板 (BBS) [ ]
31. 简述 FTP 的工作原理。

得 分	评卷人	复查人	
-----	-----	-----	--

四、简答题 (本大题共 5 小题, 每小题 7 分, 共 35 分)

qq593777558  
 http://zk.ikaoti.cn

	32. 通过拨号连入 Internet 的两种方式是如何实现的?	34. 简述网页设计的原则。
密 封 线 内 不 准 答 题		
	33. 简述一个好的网络应该具备的特点。	35. 简述 PPP 协议的功能。

因特网应用试卷第 5 页 (共 8 页)      因特网应用试卷第 6 页 (共 8 页)

qq593777558

http://zk.ikaoti.cn

得 分	评 卷 人	复 查 人
-----	-------	-------

五、综合应用题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

36. 网络规划者在网络设计和运行时应从哪些方面考虑网络的传输安全？

37. 试述 Windows NT 下使用 DNS 管理器对 DNS 服务器进行配置的过程。

密  
封  
线  
内  
不  
准  
答  
题

qq593777558

http://zk.ikaoti.cn